● メール配送先設定機能 追加

本機能は新規開通時に使用する項目となるため、設定の変更は行わないようにお願いいたします。

※サンプル画面

MailGate	es	メール配送先管理 > メール配送先設定	admin@cm.example.com ログアウト <mark>管理者モード ユーザ</mark> モード
ログ閲覧	•	メール配送先サーバ	CYBERMAILΣ ▼
ユーザ・グループ設定	•		保存
メール配送先管理メール配送先設定	Ť		Copyright © CyberSolutions, Inc. All rights reserved.

● 「SPF 認証・DKIM 認証」ON/OFF 機能 追加

管理者にて「SPF 認証・DKIM 認証」ON/OFF を設定することが可能となります。

※サンプル画面

□グ閲覧 ト メール統計 ト ユーザ・グループ設定 ト	SPF 認証:	SPF認証が有効の場合、システムはなりすましメール対策としてSPFによる 受信メールの認証を行います。
メール配送先管理 スパムメール管理 ▼	◎ 有効 (カスタマイズ)	本設定はメール受信結果に影響を与えます。ご注意ください。
許可・拒否設定 メール処理 フィルタリング設定 審査ルール設定	DKIM 認証: 無効 有効	DKIM認証が有効の場合、システムはなりすましメール対策としてDKIMに よる受信メールの認証を行います。
誤送信防止 システム管理	DMARC 認証: 無効有効	DMARC認証が有効の場合、システムはなりすましメール対策として DMARCによる受信メールの認証を行います。
暗号化 添付リンク管理		

● SPF 認証機能強化

SPF 認証の各結果に対する実行動作を設定することが可能となります。 本機能はメール受信に影響を与える設定となるため、特別な事情がない限り 設定の変更は行わないようお願いいたします。

※サンプル画面

